



ALNEX

CANOPY
CARPORT
GATE
BATTENS
FACADE
BALUSTRADE



ALNEX ALUMINUM FACADE MILK WHITE COLOR (PRIVATE RESIDENT)



**THE FINEST
ALUMINUM STANDARD**
ยกระดับมาตรฐานอลูมิเนียมที่เหนือกว่า

**FINEST
QUALITY**

คุณภาพสูงสุดและการผลิตที่ดีที่สุด
ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการทุกการใช้งาน

**SUSTAINABILITY
LIVING**

ปราศจากสารตกค้างที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

**BEYOND
EXPERIENCES**

สร้างประสบการณ์เหนือระดับ
ด้วยการดูแลทุกขั้นตอน ตอบรับทุกการใช้งาน
เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด



**LEADER IN ALUMINUM SYSTEMS FOR
ARCHITECTURAL PRODUCTS AND DESIGN.**

ALNEX FENCE AT QUARTER 39 BY NYE ESTATE

ALNEX นวัตกรรมอลูมิเนียมเพื่องานสถาปัตยกรรมตกแต่ง

Innovative aluminum systems for architectural products and decorative design.

ALNEX คือผู้นำระบบนวัตกรรมอลูมิเนียม ผสานเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรม กันสาด โรงจอดรถ ประตูรั้ว ราวกันตก ระแนง และแผงบังตา โดยคำนึงถึงงานออกแบบ ควบคู่กับความแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม เพื่อตอบโจทย์ประสบการณ์การใช้ชีวิตอันโดดเด่น

ALNEX คัดสรรอลูมิเนียมคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมเกรด 6063T6 ให้ความแข็งแรงและทนทานกว่าอลูมิเนียมทั่วไป 2 เท่า ด้วยคุณสมบัติโดดเด่น จากสิทธิบัตรเฉพาะของ ALNEX ติดตั้งง่าย ประหยัดและประหยัดเวลา บริหารงานติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบประสบการณ์และการบริการแก่ท่านอย่างครบวงจร

ขั้นตอนการผลิตควบคุมโดย บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นครบวงจรชั้นนำ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและส่งออกอลูมิเนียมเส้นตามมาตรฐานสากล ยาวนานเกือบ 40 ปี ด้วยกระบวนการผลิตคุณภาพ ISO 9001 ; 14001 ; 50001 ; IATF 1694 ครอบคลุมสินค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ ขนส่งมวลชน อากาศยาน เครื่องมือวัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสถาปัตยกรรม



แข็งแรง

อลูมิเนียมเกรด 6063T6
เทียบเท่าชิ้นส่วนยานยนต์



สวทนทาน

ปลอดสนิม
รับประกันสี 10 ปี



ประหยัดเวลา


ติดตั้งเร็ว ด้วยระบบ
Prefab บ้านไม่ชำ
บริการครบวงจร



สัมผัสปลอดภัย

ไร้สารก่อมะเร็ง
มาตรฐาน AAMA

ALNEX FACADE AT 28 CHIDLOM BY SC ASSET



ALNEX INTERIOR FACADE AT WALDEN BY HABITAT GROUP



ALNEX BALUSTRADE AT 28 CHIDLOM BY SC ASSET

ALNEX PROFLEX CANOPY SAHARA GREY WITH PLATINUM COLOR POLYCARBONATE SHEET

ALNEX LIGHT WEIGHT ALUMINUM CANOPY

โครงสร้างน้ำหนักเบา ปราศจากเสา พร้อมแผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน หรือแผ่น SHINKOLITE

SCAN HERE



กันสาด อลูมิเนียม ALNEX น้ำหนักเบากว่ากันสาดเหล็ก 3 เท่า




ALNEX aluminum canopy. 3 times lighter than the traditional steel canopy.

- กันสาดไร้เสา ยื่นได้สูงสุดถึง 3 เมตร
- ลดเสียงฝนตกกระทบ ลดปัญหาน้ำรั่วซึม คราบตะไคร่ และเชื้อรา
- รับแรงลมได้สูงสุด 80 กิโลกรัม/ตรม. ติดตั้งได้ถึงความสูง ไม่เกิน 8 เมตร
- คำนวณการออกแบบโครงสร้าง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
- รางน้ำอลูมิเนียมบิวท์อินสำเร็จ พร้อมโซ่ระบายน้ำ
- สามารถเลือกติดตั้งไฟ LED บิวท์อินเพิ่มได้

ShinkoLiteTM
Premium Acrylic Sheet



SOLID POLYCARBONATE SHEET FROM ALNEX

- แผ่นโพลีคาร์บอเนตตันหนา 3 มม. จาก ALNEX
- ให้แสงผ่านได้ สร้างบรรยากาศโปร่ง โล่งสบาย
- ช่วยลดอุณหภูมิจากแดด ได้ถึง 15 องศา
- ช่วยป้องกันรังสี UV ได้ถึง 90%
- รับประกันอายุการใช้งานยาวนาน 10 ปี



SHINKOLITE SHADE SERIES 430S FROM SCG

- แผ่นSHINKOLITE หนา 4 มม. จาก SCG
- ให้แสงผ่านได้ 22%
- สะท้อนความร้อนได้ 58.4%
- สะท้อนรังสีอินฟราเรดได้ถึง 50.1%
- รับประกันอายุการใช้งานยาวนาน 10 ปี



ALNEX CANOPY

ALNEX CANOPY



PRO-FLEX

Standard size aluminum canopy.
Maximum span 3M.

กันสาดรูปแบบมาตรฐาน ยื่นได้สูงสุด 3 เมตร
ทำความกว้างระหว่างคานสูงสุด 2.90 เมตร



PRO-FLEX SLOPE

Standard size aluminum canopy
with slope. Maximum span 3 M.

ยื่นได้สูงสุด 3 เมตร ใช้พื้นที่ระยะหน้าคานเพียง
30 ซม. เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่หน้าคานจำกัด



PRO-FLEX LITE

Light weight and compact design
aluminum canopy.

Maximum span 1.3M.

ยื่นได้สูงสุด 1.30 เมตร คานขนาดเล็กเพียง
4 X 10 ซม. น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่



DUPLEX

Premium design aluminum canopy with decorative battens. Maximum span 3M.

ยื่นได้สูงสุด 3 เมตร พร้อมแผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน และระแนงตกแต่งเพิ่มความสวยงาม สามารถเลือกสีระแนงและความห่างได้




FLOW

Aluminum Shading battens style canopy. Maximum span 3M.

ยื่นได้สูงสุด 3 เมตร *ไม่มีแผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน เหมาะกับการตกแต่ง หรือช่วยกรองแสง สามารถเลือกรูปแบบสีระแนงได้

- แบบขนานกับตัวอาคาร
- แบบตั้งฉากกับตัวอาคาร



ALNEX RAIN GUTTER

Built in with every canopy.

รางน้ำลูมิเนียม ติดตั้งสำเร็จ มาพร้อมกับกันสาดมาตรฐานจาก ALNEX

ALNEX PAVILLION AT D VAREE DIVA CENTRAL RAYONG



SCAN HERE



ALNEX PAVILION FORUM ซุ้ดศำลำ ALNEX

Aluminum pavilion with solid polycarbonate sheet.

ใ้ห้คุณได้พั้ดผ่อนไ้ด้อย่างสบายใจ ผ่อนคลาย ไ้มร้อน ด้วยนวัตกรรมแผ่นโพลีคาร์บอเนตตันหนา 3 มม. คุณภาพสูง ลดอุณหภูมิได้ถึง 15°C กรองแสงสูงสุด 90%





SCAN HERE



ALNEX CONNECT CARPORT SAHARA GREY WITH PLATINUM COLOR POLYCARBONATE SHEET

ALNEX CARPORT

ALNEX CARPORT โรงจอดรถ ALNEX

**ALNEX aluminum carport.
Pre-fabricated for quick
installation, compact and
built to last.**

โรงจอดรถอลูมิเนียม ติดตั้งรวดเร็ว ด้วยการผลิตแบบ
Pre-Fabricated กันฝน กันลม กันความร้อน
ทนทานไม่เป็นสนิม ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง รับประกันสี 10 ปี

ALNEX CARPORT



PRO-FLEX CARPORT

Standard size carport for single car parking.

สำหรับจอดรถได้ 1 คัน เข้าได้กับบ้านหลากหลายสไตล์ สามารถปรับขนาด และทิศทางลาดเอียง เพื่อป้องกันแสงแดด และฝน สามารถเพิ่ม รางน้ำอลูมิเนียมได้ ทำความกว้างได้สูงสุด 5.3 เมตร และยื่นได้ 2.8 เมตร



PRO-FLEX PLUS CARPORT

Extra size carport for up to triple cars parking.


สำหรับจอดรถ 2 - 3 คัน หรือต่อเติมส่วนพักผ่อนของบ้าน ทำความ กว้างและความลึกได้สูงสุด 6 เมตร พร้อมด้วยรางน้ำอลูมิเนียม ติดตั้ง ด้วยระบบการยึดเพลาทึง 4 เสาบนพื้นปูน หรือฝังเสาลงดิน ด้วยตุ้ม ปูนขนาด 60x60x60 ซม.



CONNECT CARPORT

Connectable carport systems for unlimited cars parking.

กำหนดขนาด และจำนวนรถที่ต้องการจอดได้ โดยการเชื่อมต่อกันแบบไม่จำกัด มีความลึก 5 เมตร ระยะกว้างระหว่างเสาสูงสุด 2.9 เมตร ติดตั้งด้วยระบบการฝังเสาลงดิน ด้วยตุ้มปูนขนาด 60x60 ซม.



ALNEX RAIN CHAIN

โซ่ระบายน้ำฝน ALNEX

ALNEX rain chain and ALNEX rain gutter pre-installed in every ALNEX canopy and carport.

โซ่ระบายน้ำฝน ALNEX มาพร้อมกับรางน้ำ ALNEX ซึ่งติดตั้งมาในกันสาดและโรงจอดรถ ALNEX ทุกชุด

ALNEX SLIDING AND SWING GATE AT HYDE PARK GARDEN



SCAN HERE



ALNEX GATE

ALNEX GATE ประตูอลูมิเนียม ALNEX

**Aluminum sliding gate. Strong,
secure and rust-free.**

ประตูอลูมิเนียม ALNEX แข็งแรง ผ่านการทดสอบและคำนวณด้าน
วิศวกรรม ปลอดภัยด้วยตัวอุปกรณ์ และระบบล๊อคจาก ALNEX
ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน รับประกันสี 10 ปี

ALNEX SLIDING GATE

ALNEX aluminum sliding gate ประตูรั้วบานเลื่อนอลูมิเนียม ALNEX


เพิ่มทางเลือกเสริม

- ติดตั้งแบบระบบบานลากจูง (ช้อน2บาน) สำหรับทางเข้าที่กว้าง
ทำหน้ากว้างได้สูงสุด 12 เมตร
- ติดตั้งควบคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- มีเซนเซอร์หยุดประตู (Safety Beam)

เพื่อความสะดวกสบาย


- หมุดปัญหา ล้อพีด ล้อแตก ตกราง และเสียงดัง ด้วยระบบล้อ Superlene
- กำหนดขนาด รูปแบบ สี ซี และระยะห่างระหว่งซี่ได้
- ทนทาน ปลอดภัย
- ผ่านการคำนวณน้ำหนักและการรับแรงลม ตามมาตรฐาน ASTM
ของสหรัฐอเมริกา

*การติดตั้งจะต้องวางรางประตูบนโครงสร้างคานคอดิน เพื่อความแข็งแรง
หากมีงานโครงสร้างจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม






อุปกรณ์มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย




ตัวประกอบบาน



ขาตั้งและรางประกอบบาน



ตัวรับบาน stopper




ชุดล้อพร้อมก้านนิรภัยกันตกราง

ALNEX CURVED SLIDING GATE



ALNEX CURVED SLIDING GATE AT PROVIDENCE LANE BY SAMMAKORN

ประตูบานเลื่อนโค้ง เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ช่องเปิดหน้าบ้านจำกัด เพราะตัวประตูสามารถเลื่อนเปิด ได้จนสุด รองรับการจัดรถได้ 3-4 คัน ด้วย Detail การติดตั้งที่ประณีต ไร้รอยเชื่อม



ALNEX curved sliding gate. Best solution for compact and limited space. Modern and beautiful design.

ประตูรั้วบานเลื่อนโค้งจาก ALNEX
สามารถเลื่อนเก็บบานประตูไว้ด้านข้างแนวรั้วบ้านด้วยกลไกที่
บังคับทิศทางการเลื่อนของประตูให้วิ่งไปตามรางโค้ง
เหมาะกับบ้าน ที่มีพื้นที่ช่องเปิดหน้าบ้านจำกัด ใช้งานควบคู่กับ
ระบบมอเตอร์ ทำความกว้างได้สูงสุด 8 เมตร และความสูงได้
สูงสุด 1.8 เมตร



NAANE[®]
TECHNOLOGY TO OPEN

hX[®]
HomeXpert

ALNEX SWING GATE


ALNEX SWING GATE ประตูรั้วบานเปิด ALNEX

Aluminum swing gate with handle and key lock.





มาพร้อมกับอุปกรณ์ และตัวล็อคเฉพาะของ
ALNEX สามารถใช้ร่วมกับประตูบานเลื่อนเพื่อ
เป็นทางเข้าด้านข้าง หรือติดตั้งเป็นบานเดี่ยว



SCAN HERE



ALNEX INTERIOR FACADE AT WALDEN BY HABITAT GROUP

ALNEX BATTENS ระแนงอลูมิเนียม ALNEX

ALNEX aluminum battens systems.

ระแนง ALNEX มาพร้อมกับการใช้งานที่หลากหลาย
ตอบโจทย์ทุกงานระแนง ปลอดภัย ทนทาน สวยงามมีเอกลักษณ์

ALNEX's battens offer many solutions to architectural design
and applications, which will stand the test of time.

- กันแดด กรองแสง ลดความร้อน
- ใช้เป็น FACADE ตกแต่งอาคาร
- เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้อยู่อาศัย
- แข็งแรง ปลอดภัย ด้วยอลูมิเนียมเกรด 6063T6
- ปิดบังส่วนเซอร์วิสต่างๆ เช่น ท่อ สายไฟ
- ใช้จัดสรรพื้นที่ทั้งภายใน / ภายนอกอาคาร

ALNEX FACADE


ALNEX aluminum facade systems ระบบระแนงตกแต่งอาคาร ALNEX

ระบบระแนงอลูมิเนียมสำเร็จรูป ตอบโจทย์ทุกงานระแนง สำหรับตกแต่งอาคาร และสถาปัตยกรรม ด้วยระบบ Pre-fab งานเรียบร้อยไร้รอยเชื่อม ปลอดภัย ปลอดสนิม ทนทาน รับประกันสี 10 ปี

Pre-fabricated aluminum battens systems. For you decorative and architectural design. High quality, Rust-free and long-last.

ความแข็งแรงของอลูมิเนียมเส้นเกรดพิเศษ 6063T6 ทำความยาวเส้นได้ สูงสุด 7 เมตร ทนทาน เหมาะสำหรับนำมาทำงานตกแต่งอาคารที่ต้องการความ พิถีพิถันทั้งมุมมองจากภายนอก และภายใน สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของสถาปนิก และเจ้าของโครงการ





“ALNEX is an innovative architectural aluminum product. Fit for many variety of applications which offer strong, beautiful and easy installation”



ALNEX DECORATIVE BATTENS AT BURASIRI KRUNGTHEP KREETHA BY SANSIRI

ALNEX FUNCTIONAL BATTENS ระแนงบังตาอลูมิเนียม ALNEX

FIXED / SLIDING / SWING / FOLDING

ระแนงบังตา ALNEX ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ช่วยประหยัดพลังงาน กรองแสง และรังสี UV กว่า 80% ติดตั้งระบบล๊อคตัวบานได้เพื่อความปลอดภัย สามารถเพิ่มมือจับเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Modern and beautiful design. Prevent and reduce heat, Light and UV from outside. Can be equipped with handle or locking hardware to add more security to the systems.

ALNEX FUNCTIONAL BATTENS



SWING BATTENS

ระแนงบังตาบานเปิด

Aluminum swing battens.

- ระบบเปิด-ปิด เพิ่มมิติให้ตัวอาคาร
สร้างพื้นที่ส่วนตัว
- เพิ่มความสวยงามของบ้าน และบดบังสายตา
พร้อมระบบเปิดปิดด้วยมอเตอร์ และ รีโมทคอนโทรล



FIXED BATTENS

ระแนงบังตาบาน FIX

Aluminum battens fixed position.

- ใช้ตกแต่ง บังสายตา และเพิ่มความปลอดภัย
- ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน



FOLDING BATTENS

ระแนงบังตาบานพับ

Aluminum folding battens systems

- สามารถพับตัวบาน สร้างพื้นที่ส่วนตัว
- เพิ่มความสวยงามของบ้าน ตกแต่งและพรางสายตา
- ประหยัดพื้นที่ ช่วยลดปริมาณฝนสาด



SLIDING BATTENS

ระแนงบังตาบานเลื่อน

Aluminum sliding battens

- ทำความสูงบานได้สูงสุด 4 เมตร
- ตกแต่ง และสร้างมิติให้อาคาร
- เพิ่มความเป็นส่วนตัว ช่วยพรางสายตา

SCAN HERE



ALNEX FENCE S1010 - S1020 SAHARA GREY COLOR

ALNEX FENCE

รั้วระแนงอลูมิเนียม ALNEX

ALNEX's aluminum fence systems offer solid and beautiful solution for your privacy.

รั้วระแนงอลูมิเนียมสำเร็จรูป ดีไซน์สวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย ปลอดภัย ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมประตูเปิดเข้า-ออก ประกอบจากระบบเข้าลิ้นอลูมิเนียม

- ดูแลรักษาง่าย ปลอดภัย
- สามารถเลือกรูปแบบ ซี่อลูมิเนียม และสีได้ตามต้องการ
- อลูมิเนียม 6063T6 แข็งแรงพิเศษกว่าอลูมิเนียมทั่วไป 50%
- ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง และ พื้นที่ใกล้เคียง
- สามารถติดตั้งกับเสาอลูมิเนียม ปูน เหล็ก และไม้
- ติดตั้งด้วยระบบ Pre-fabrication รวดเร็ว ประณีต บ้านไม่ชำรุด
- สามารถติดตั้งประตูบานเปิดเข้าออกเพื่อความสะดวก และปลอดภัย

ALNEX FENCE



ALNEX FENCE Aluminum fence systems.

รั้วอลูมิเนียมจากอัลนิคซ์ มีดีไซน์สวยงาม ทันสมัย มีรูปและขนาดหน้าตัดอลูมิเนียมให้เลือกหลากหลาย ประกอบด้วยระบบล็อคเข้าลิ้น ช่วยให้ชิ้นงานประณีตเรียบร้อย ติดตั้งรวดเร็วด้วยระบบ Pre-fab ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน สีสวย ทนทาน ด้วยนวัตกรรมพ่นสี PowderTech มาตรฐานอเมริกา รับประกันไม่หลุดลอก่อน 10 ปี

ALNEX FENCE AT GRAND CENTER POINT SPACE PATTAYA BY LAND & HOUSE





SCAN HERE



ALNEX BALUSTRADÉ PRIME SERIES AT VIVE BANGNA KM15

ALNEX BALUSTRADE ราวกันตกอลูมิเนียม ALNEX

**Aluminum balustrade and safety glass
balustrade systems.**

ราวกันตกอลูมิเนียม และราวกันตกกระจกนิรภัย จาก ALNEX ประกอบชุดด้วยระบบเข้าลิ้นอย่างประณีต ไม่มีงานเชื่อม, มีความสูงที่พอเหมาะกับการจับ เด็กเล็กไม่สามารถปีนป่ายหรือลอดผ่านได้ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย เข้าได้กับบ้านหลากหลายสไตล์ คำแนะนำการออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และตามมาตรฐาน ASTM ของสหรัฐอเมริกา ติดตั้งด้วยระบบ Pre-fabrication รวดเร็ว ง่ายต่อการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

ALNEX aluminum balustrade systems has a modern and beautiful design. Equipped with laminated safety glass (for glass type only) and utilizing the interlocking systems, our balustrade is strong, secure and long-lasting. Every detail is exquisite and well made. We use pre-fabrication method for quick and easy installation process.

ALNEX SMART BALUSTRADE



SMART

ALNEX aluminum balustrade.
Simple, modern and beautiful.

ราวกันตกอลูมิเนียม สไตล์เรียบง่าย โมเดิร์น
สามารถเลือกขึ้นอนเป็นรูปแบบ 2 bar และ
3 bar ความสูงสูง 100 ซม. ความกว้าง
ระหว่างเสา 1 เมตร



SMART H

ALNEX aluminum balustrade. For commercial and
high-rise building.

ราวกันตกรุ่นพิเศษ ใช้ชื่อลูมิเนียมที่มีความบาง ในสไตล์ Flat
bar. แต่มีความแข็งแรงสูงด้วยเสารูปตัว H ความสูงสูง 110
ซม. ความกว้างระหว่างเสา 1 เมตร



ALNEX BALUSTRADE AT NANTAWAN PHRARAM9 BY LAND AND HOUSE

ราวกันตกชื่อลูมิเนียม ที่เข้ากันได้กับรูปแบบบ้านหลากหลายสไตล์
ประกอบด้วยระบบเข้าลิ้น ไม่มีงานเชื่อม สามารถปรับเปลี่ยนขนาดซี่
และระยะความห่างของซี่ได้ตามต้องการ

ALNEX GLASS BALUSTRADE SYSTEMS

ราวกันตกกระจก ALNEX

ALNEX glass balustrade systems offer beautiful, strong and secure solution for your unobstrusive viewpoint.

โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย สร้างคุณค่าให้บ้าน มีดีไซน์ที่ทันสมัย มาพร้อมกระจกนิรภัย Tempered Glass, Laminated Glass คุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อความสวยงาม ไม่บดบังสายตา และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ได้มาตรฐานและผ่านการคำนวณทางวิศวกรรม

ALNEX GLASS BALUSTRADE AT THE PAVILLA BY ASAWA





PRIME

Safety glass balustrade with postless panorama view design.

ราวกันตกกระจกนิรภัย รูปแบบพาโนรามา ดีไซน์ไร้เสา พร้อมมือจับอลูมิเนียม

- รูปแบบไร้เสา
- SPAN ระหว่างกระจกกว้าง 150 ซม.
- มือจับขนาด 15 x 22 มม.
- ทำความสูงได้ถึง 100 ซม.
- กระจกทอมเปอร์หนา 12 มม.



FRAME

Safety glass balustrade with rigid aluminum frame structure.

ราวกันตกกระจกนิรภัย รูปแบบมีกรอบเฟรม อลูมิเนียม แข็งแรงแน่นอนหนา.

- ขนาดเฟรมอลูมิเนียมรอบตัว 4 x 6.6 ซม.
- SPAN ระหว่างเสากว้าง 150 ซม.
- ทำความสูงได้ถึง 110 ซม.
- กระจกลามิเนต 4 + 4 มม.
- รับ Wind Load ได้ 160 kg. / sq.m



SKY

Safety glass balustrade with aluminum handrail and posts.

ราวกันตกกระจกนิรภัย รูปแบบมีมือจับ และเสาอลูมิเนียม

- เสาอลูมิเนียมขนาด 4 x 5 ซม.
- SPAN ระหว่างเสากว้าง 100 ซม.
- ทำความสูงได้ถึง 100 ซม.
- มือจับขนาด 6 ซม.
- กระจกลามิเนต 4 + 4 มม.
- สามารถทำได้ทั้ง ราวกันตก และ ราวบันได

กระบวนการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ทดสอบการยึดเกาะ (ADHESION TEST)	ASTM D3359 หรือ DIN 53151 หรือ ISO 2409
ทดสอบความแข็งของสี (FILM HARDNESS)	ASTM D3363
ทดสอบการยึดหยุ่นของสี (BLEND TEST)	ASTM D522
ทดสอบการทนแรงกระแทก การยึดเกาะ (IMPACT TEST)	ASTM D2794
วัดความหนาของฟิล์ม (FILM THICKNESS)	ASTM D1400
ทดสอบความเงาของสี (SPECULAR GLOSS)	ASTM D523
ความแตกต่างของเฉดสี (COLOR TOLERANCES AND DIFFERENCES)	ASTM D2244
การทนต่อการกัดกร่อน ; HUMIDITY RESISTANCE*	ASTM D2247, ASTM D4585
การทนต่อการกัดกร่อน ; SALT SPRAY TEST*	ASTM B117, ASTM D1654

*เป็นการสุ่มการทดสอบในกระบวนการผลิต

ALNEX POWDER COATING COLOUR

ผลิตและพ่นสีโดย บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด : ผู้นำด้านเทคโนโลยีอลูมิเนียม

สีขาวนม

MILK WHITE

ผิวทึบเงาทึบดำ

สีน้ำตาลเข้ม

AUTUMN BROWN

ผิวทึบเงาทึบดำ

สีดำ

SPACE BLACK

ผิวทึบเงาทึบดำ

สีทองแชมเปญ

CHAMPANGE GOLD

ผิวทึบ

สีน้ำตาล

TEAK BROWN

ผิวทึบ

สีเทาซาร่า

SAHARA GREY

ผิวทึบ



ALNEX POWDERTECH TECHNOLOGY OFFERS HIGH STANDARD ALUMINUM COLORING.

ALNEX colors provide a beautiful, vibrant, long-lasting surface and texture quality.

นวัตกรรม PowderTech™ เทคโนโลยีการพ่นสีฝุ่นแนวตั้งที่ทันสมัย ลิขสิทธิ์เฉพาะจากอัลนิคซ์ ช่วยเคลือบสีบนผิวอลูมิเนียมให้ติดทนนาน สม่ำเสมอ เรียบเนียน รับประกัน 10 ปี ไม่หลุดลอก่อน อีกทั้งยังปราศจากสารก่อมะเร็ง ที่เป็นอันตราย (NON-CARCINOGENIC) ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานภายนอก ได้รับมาตรฐาน AAMA ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Architectural Manufacturers Association) ผ่านการอบความร้อน 200 องศาเซลเซียส จึงทนทานในทุกสภาวะอากาศ มั่นใจได้ในความสวยงาม และยังมีสารพิษตกค้างสู่ผู้ใช้งาน ปลอดภัยต่อคุณ และครอบครัว



INNOVATION FOR LIFE
อลูมิเนียมปลอดสารก่อมะเร็ง





**ALNEX WOOD FINISH
REALISTIC WOOD TEXTURE FOR ARCHITECTURAL DESIGN**

ALNEX WOOD FINISH BATTENS AND WALL CLADDING AT LAKE LEGEND BANGNA

ALNEX WOOD FINISH

ALUMINUM WOOD TEXTURED FILM
FROM ITALY BY ALNEX

อลูมิเนียมลายไม้จาก ALNEX ฟาร์มสี Decoral จากประเทศอิตาลี
ให้สีสัมผัสจริง ลวดลายคมชัด สร้างความรู้สึก และสัมผัสที่อบอุ่น เหมือนไม้จริง
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ HeatTransfer ของ ALNEX เรารับประกัน
คุณภาพฟาร์มสีไม่ลอก่อน นาน 10 ปี ใส่ใจสุขภาพ ปลอดภัยต่อมะเร็ง



ให้ความรู้สึก
เหมือนไม้จริง



ทนทานทุก
สภาพอากาศ




อายุยาวนาน 10 ปี+
โดยไม่ต้องดูแล




SWEDISH ASH



DANISH OAK



OREINTAL TEAK



VINTAGE WALNUT



ALNEX_THAILAND




ALNEX



ALNEX THAILAND

WWW.ALNEXTHAILAND.COM



LINE OFFICIAL

 **THAI METAL
ALUMINIUM**



 **ALNEX**

บริษัท อินโนเวชั่น ลิฟวิ่ง จำกัด
1706 ถนนบรรทัดทอง แขวงจางใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

CONTACT : 02 136 8899